Windows®. 壁のない世界へ。Acerがお勧めするWindows 7.

サポート窓口	エイサーはより高品質な製品をご提供するためにお客様の声に常に耳を傾け、 ご購入後もご満足いただくために充実したテクニカルサポートを行っています。

日本エイサーカスタマーサービスセンター

休日でも深夜・早朝でも、いつでもテクニカルなご質問をお受けする24時間365日体制の電話サポートをご用意しています。

▼ナビダイヤル
0570-016868

安心サポート 24h 365days

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※ナビダイヤルは通話料のみでご利用いただけます。
PHS、IP電話からは、06-7634-9100をご利用ください。※通話料はお客様のご負担となります。

エイサーサポートWeb

「よくあるご質問」やテクニカルなQ&Aを掲載しています。

サポートTOP
http://www2.acer.co.jp/support/

- ドライバーやマニュアルのダウンロード
- トラブルに関するご質問
- メンテナンスサービス　など

修理受付

エイサーは万が一の場合も万全サポート。

万が一、故障した場合でも万全なサポートおよび修理体制でお客様のご要望にお応えします。
トラブルを含むテクニカルなご質問については、「電話・メール・FAX」の窓口をご利用ください。

※修理は、電話・FAX・メール（センドバック）で受け付けています。
詳しくはホームページをご覧ください。

無償保守サービス（1年間）
製品のご購入日から1年間は、製品を弊社までお送りいただくだけで無償にて修理を承ります。

※お申し込みの際は、ご購入日・販売店名が記載された保証書が必要です。

エイサー ご購入ホットライン	購入前にお気軽にお問い合わせいただける専用ダイヤルをご用意。 スペックに関するご質問から、PC選びなどのご相談に至るまで、製品に精通したスタッフが懇切丁寧にお応えします。

フリーダイヤル　コール!　エイサー
0120-561-813
【受付時間】10:00～18:00（月～金）
※土日祝・年末年始・当社指定休業日を除く

※携帯・PHS・公衆電話からも無料でかけられます。
※ホームページからのお問い合わせはこちら ▶ **http://www.acer.co.jp/**

商標について　●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●その他、記載されているシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

著作権についてのご注意　本製品またはソフトウェアは、あなたが著作権所有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を受けている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有しない場合か、著作権保有者から複製許諾を受けていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む保証義務を負うことがあります。ご自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

●画面はハメコミ合成です。●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では若干色彩が異なる場合があります。●製品仕様の表記・数値・記載内容およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。また、製品仕様はモデルや地域によって異なります。

⚠ 安全に関するご注意	正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「ユーザーズマニュアル」をお読みください。 水、湿気、油分、油煙、ほこりなどの多い場所での設置・使用はしないでください。感電・火災・故障につながる場合があります。

日本エイサー株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング18F
URL：http://www.acer.co.jp/

●お問い合わせ・ご用命は

Acer Inc.について

Acer Inc.は、コンピューター業界で世界シェア第2位のPCベンダーです（2009年第3四半期において、Gartner Dataquest）。優れたデザイン、使いやすさ、信頼の置けるITソリューションにより、世界各国で常に高い評価をいただいております。詳しくはwww.acer.comをご覧ください。

©2010 Acer Inc. All rights reserved. Acer, the Acer logo, and Aspire are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners.

2010年1月現在　MA.0CODT.JAN

acer
Empowering People

法人様向けデスクトップ 総合カタログ 2010.1

VERITON SERIES

Acer Desktop for Business

AcerはPC全体・ノートPCともに世界シェア第2位®
※出荷台数ベース 出典：ガートナー「Personal Computer Quarterly Statistics Worldwide By Region：Final Database」

http://www.acer.co.jp/

即戦力になる、
エイサーのデスクトップ。

私たちエイサーがお届けするデスクトップは、

単にパフォーマンスのみを誇る製品ではありません。

基本性能・環境性能の高さはもちろんのこと、

すぐに使いこなせる最適なシステム構成や

机上のワークスペースを圧迫しないボディサイズ、

集中力を遮らない静音設計やセキュリティ管理のしやすさなど、

ビジネスPCに要求されるあらゆるニーズが反映された、

いわば即戦力になる製品です。

生産性・効率性を高める快適なPCワークで、

さらなるビジネスチャンスを手に。

エイサーのデスクトップならきっと実現します。

Windows®. 壁のない世界へ。Acerがお勧めするWindows 7.

VERITON SERIES
Acer Desktop for Business

セキュリティ管理・リモート運用管理に優れた
インテル® vPro™ テクノロジー搭載PC。

Veriton L670G シリーズ



レイアウトの自由度を高めた
小型・静音設計の快適な省スペース型PC。

Veriton L480 シリーズ

スリムボディと充実の基本性能を両立した
マルチに使えるスリムタワー型のバリューPC。

Veriton X480 シリーズ



エイサー独自の基準を設け、品質管理を徹底。

企業の皆様に毎日安心してお使いいただくために、エイサーでは独自の品質基準を設け、多岐にわたる厳しいテストを全プロダクトに課しています。そのテストにすべてクリアしたものだけを皆様のもとにご提供。私たちは製品とともに、安心と信頼という品質もお届けしています。



世界が注目するデザインクオリティ。

人と技術の架け橋となる「Empowering People」をコンセプトにしたエイサーの独創デザインは、その使いやすさや斬新な発想から毎年、世界各国のデザイン賞に選ばれています。

reddot Design Award
reddot design award

Computex Taipei
Best Choice

iF Product Design Award
product design award

トラブルを速やかに解決する充実したサポート体制。

操作方法からシステム設定などのテクニカルなご質問まで、お客様のお問い合わせに的確にお応えするサポートのエキスパートが24時間365日体制でスタンバイ。万一の故障にも速やかに対応できる修理体制も構築。さらに、導入前のご相談などをお受けする専用ダイヤルもご用意しています。

24時間365日体制の電話サポート
エイサーサポートWeb
センドバック保守

詳しくはP7、P8およびP11をご覧ください。

ワールドワイドに展開する世界シェアNo.2のエイサー。

エイサーの製品は、その品質の高さや信頼性、デザイン性などにより、世界中の多くの企業様に採用され、また各国の公共施設やご家庭で幅広く愛用されています。

PC全体	デスクトップPC	ノートPC
世界シェアNo.2	世界シェアNo.4	ヨーロッパシェアNo.1 世界シェアNo.2

PC市場の世界シェアランキング

1位：ヒューレット・パッカード（HP）	4位：レノボ（Lenovo）	7位：アップル（Apple）
2位：エイサー acer	5位：東芝（TOSHIBA）	8位：サムスン（Samsung）
3位：デル（Dell）	6位：アスース（ASUS）	9位：富士通／富士通シーメンス（FUJITSU）

出典：Gartner Dataquest 2009年第3四半期

PCのセキュリティ性能を
最大限に。
運用・管理の手間を
最小限に。

インテル® vPro™
テクノロジー
搭載

VERITON L670G SERIES

インテル® vPro™ テクノロジーに対応。

クライアントPCのセキュリティ環境をネットワーク経由でリモート管理することが可能。監視・設定はもちろん、障害発生時の診断・修復に至るまで、管理者の方のコンソールから安全かつ確実に行えるため、運用・管理業務の効率化とコスト削減が期待できます。

クライアントPCを
リモートで運用・管理

電源がOFFでも
OSがダウンしても
サポート可能

仮想化ソフトウェア
にも対応

インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、インテル®のホームページでご確認ください。

インテル® vPro™テクノロジーを活用するには、専用のシステム構成が必要です。
詳しくは担当営業へお問い合わせください。

使い慣れたWindows® XPを搭載。

搭載OSのWindows® 7 Professional 正規版を、Windows® XP Professionalにダウングレードしてご提供します。使い慣れたOSにより、操作に迷うことなく、導入後もスムーズに業務を遂行することができます。

Office 2007をプリインストール。

報告書や書類の作成、売上げ管理の計算やメール管理など、オフィスワークで幅広く活用できる便利なMicrosoft® Office Personal 2007を搭載。お客様ご自身で手間隙かけてインストールする必要はありません。

[搭載モデル：VTL670G-B32DF/B34DF]

クアッドコアCPUで高速処理。

4コア仕様のインテル® Core™2 Quad プロセッサーを搭載。エクセルやワードを使いながら、複数のサイトを閲覧するといったマルチタスクなども、動作がスムーズで快適なので、生産性のさらなる向上が期待できます。

[搭載モデル：VTL670G-B34D/B34DF]

コンパクト化と静音化を両立。

約250（H）×60（W）×193（D）mmのコンパクト設計。小さなデスクはもちろん、ディスプレイの後ろなどにも余裕で設置できます。また、静かなオフィスでも動作音が気にならない26dBの静音仕様に仕上げています。

横置きにも
対応

320GBの保存容量を確保。

資料の画像・動画から、企画書などのファイルまで、容量を気にすることなくデータを保存できる320GBの大容量ハードディスクを備えています。

Windows®. 壁のない世界へ。Acerがお勧めするWindows 7.

机上スペースに
ゆとりと快適さを。
サイズも動作音も
主張しないPC。

VERITON L480 SERIES

置き場所を選ばない超コンパクトボディ。

A4用紙に収まるほどコンパクトなので、スペースにゆとりのないデスクにも余裕で設置できます。液晶の後ろはもちろん、横置きにすれば電話などの下にも設置可能。机上を圧迫しないサイズなのでワークスペースを広々使えます。

使い慣れたWindows® XPを搭載。

搭載OSのWindows® 7 Professional 正規版を、Windows® XP Professionalにダウングレードしてご提供します。使い慣れたOSにより、操作に迷うことなく、導入後もスムーズに業務を遂行することができます。

デュアルコアCPUでスムーズに処理。

2つのコアで効率よくスムーズに処理するインテル® Core™2 Duo プロセッサーを搭載。複数のサイトを閲覧しながら、その情報をワードで整理するといったマルチタスクも、ストレスを感じることなく行えます。

[搭載モデル：VTL480-B19D/B19DF]

省電力パフォーマンスを発揮。

通常のデスクトップ（250W～300W）と比べ、消費電力の少ない135Wのエコ設計。優れた性能を発揮しつつも、電力をムダに消費しないため、ランニングコストの削減はもちろん、環境保護にも貢献します。



Office 2007をプリインストール。

報告書や書類の作成、売上げ管理の計算やメール管理など、オフィスワークで幅広く活用できる便利なMicrosoft® Office Personal 2007を搭載。お客様ご自身で手間隙かけてインストールする必要はありません。

[搭載モデル：VTL480-B18DF/B19DF]

充実したインタフェース。

使用頻度の高いUSB2.0ポート（合計8個）をはじめ、シリアルポートやパラレルポートも装備。また、盗難防止対策に役立つセキュリティロックスロットも備えています。

マルチパフォーマンスで
使いやすく。
コストパフォーマンスにも優れた
スタンダードモデル。

VERITON X480 SERIES

使い慣れたWindows® XPを搭載。

搭載OSのWindows® 7 Professional 正規版を、Windows® XP Professionalにダウングレードしてご提供します。使い慣れたOSにより、操作に迷うことなく、導入後もスムーズに業務を遂行することができます。

Microsoft Windows xp Professional

効率よく処理するデュアルコアCPU。

2つのコアで効率よく処理するインテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載により、快適なマルチタスク環境を実現。CPUに負荷のかかる作業もデュアルコア性能があれば、ストレスなくスムーズに行えます。

[搭載モデル：VTX480-B15D/B15DF]

intel CORE 2 Duo inside

Office 2007をプリインストール。

報告書や書類の作成、売上げ管理の計算やメール管理など、オフィスワークで幅広く活用できる便利なMicrosoft® Office Personal 2007を搭載。お客様ご自身で手間隙かけてインストールする必要はありません。

[搭載モデル：VTX480-B22DF/B14DF/B15DF]

Microsoft Office Personal 2007

スペースが狭くてもすっきり配置。

横幅のないデスクにもすっきりとレイアウトできる幅約100mmのスマートなボディ。パーティションなどに沿って配置すれば、机上スペースを圧迫することもなく、資料なども余裕で広げられます。

高速通信のギガビットLANに対応。

伝送速度1Gbpsのギガビット・イーサネットに対応した通信機能を搭載。社内ネットワークを介した大容量ファイルの転送も、インターネットへのアクセスなども、高速の通信環境で快適に行えます。

高性能グラフィックスの描画力。

チップセットに内蔵されているインテル® GMA X4500が優れた描画パフォーマンスを発揮。資料用のDVDなども、なめらかでクリアな映像品質で確認できます。

拡張性に優れたインタフェース。

汎用性の高いUSB2.0ポートをはじめ、データを高速転送できるeSATAポートや、DVI-Dポート、シリアルポートなど、多彩なポートを備えた拡張しやすいインタフェースに設計されています。

消費電力を抑え、表現力を高めた
オフィス向けの液晶ディスプレイ「Vシリーズ」。

19 inch Black [V193Bbmd]　10000:1 ACM　5ms　DVI

17 inch Black [V173Bbm] / White [V173Bwm]　7000:1 ACM　5ms

省電力設計

稼働中の消費電力は14W※(当社実測時)。
スタンバイ／オフ時も低消費電力を実現。
※ V173Bwm/V173Bbmの場合。

クリア表示

高コントラスト比を実現するACMテクノロジーにより、黒い文字なども輪郭まで鮮明表示。

黒い文字なども輪郭まで鮮明。
黒い文字なども輪郭まで鮮明。

デュアル使用対応

2台並べて使えるデュアルディスプレイ環境にも対応した水平・垂直160°の広い可視角。

スリムベゼル

パネルを囲むベゼルはすっきりとしたスリム設計。フラットデザインで付箋なども貼りやすく。



型番	V173Bwm	V173Bbm	V193Bbmd
JANコード	4515777528702	4515777530033	4515777530040
サイズ	17インチ スクエア液晶		19インチ スクエア液晶
表示領域(幅×高さ)	338×270mm		376×301mm
本体色	ホワイト	ブラック	ブラック
画素ピッチ	0.264mm		0.294mm
最大解像度	1280×1024 SXGA		
可視角度(水平／垂直)	160°／160°		
液晶パネル方式	TN		
走査周波数(水平／垂直)	30KHz～80KHz／50Hz～75Hz		30KHz～80KHz／55Hz～75Hz
輝度	250cd/m²		
コントラスト比	7000:1(ACM)		10000:1(ACM)
応答速度	5ms		
表示色	1670万色		
NTSC比	72%		
チルト角(前／後)	5°／15°		
入力信号	アナログRGB		アナログRGB／デジタル
入力端子	D-Sub 15ピン		D-Sub 15ピン DVI-D 24ピン(HDCP非対応)

スピーカー	内蔵(1W×2)	
VESAマウント	100×100mm対応	
電源入力	内蔵(100-240V)	
消費電力 オンモード 当社実測値	14W	18.5W
スタンバイ／オフモード	0.58W／0.48W	0.53W／0.53W
環境条件 使用温度	0～40℃	
使用湿度	20～85%	
本体寸法(W)×(H)×(D)	370×376×160mm	408×406×181mm
本体重量(台座含む) スタンドあり	3.8kg	4.0kg
スタンドなし	3.1kg	3.3kg
安全規格など	TCO'03、ISO13406-2、MPRII、PSE他	TCO'03、ISO13406-2、PSE他
グリーン購入法	対応	
RoHS	対応	
J-Moss	対応	
国際エネルギースタープログラム	対応	
PCリサイクル	対応	
付属品	マニュアルCD、VGAケーブル、保証書、電源ケーブル、クイックスタートガイド、オーディオケーブル(1.8M)	マニュアルCD、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、保証書、電源ケーブル、クイックスタートガイド、オーディオケーブル(1.8M)
保証期間	3年(パネル1年)	

●液晶ディスプレイは、非常に精度の高い技術で作られています。画面の一部に点灯しない画素や、常時点灯する画素、明るさのむらなどが現れる場合がありますが、これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。●掲載の製品は日本国内仕様です。

多彩なCSR活動を通じて、グローバルなスケールで社会に貢献。

エイサーグループでは、創立以来、拠点を置く国や地域の実情にマッチしたユニークなCSR活動を展開。
これらの活動は、単にステークホルダーに対する責任だけではなく、
世界中の人々の福祉の向上や文化の発展に貢献することを理念としています。

環境対策

エイサーグループの環境ポリシーは、(1)グリーンプロダクトデザイン、(2)製品の長寿命化、(3)有害物質の排除、(4)製品リサイクル、(5)容易な製品解体、(6)資源・エネルギーの保護を基軸にしています。新製品の開発においては、設計段階から部品のリサイクルを考慮し、製造過程では環境負荷の低減化や有害物質の排除を徹底し、また、リサイクル可能な梱包材を使用するなど、製品ライフサイクルのすべてにおいて徹底したエコロジーを追求しています。

Acerグループ環境ポリシー

グリーンプロダクトデザイン / 製品の長寿命化 / 有害物質の排除 / 製品リサイクル / 容易な製品解体 / 資源・エネルギーの保護

環境対応に関する詳細は、
弊社ホームページでご確認いただけます。
http://www.acer.co.jp/

スポンサード活動

1998年には、第3回アジアオリンピックのITスポンサーとして、国際的メジャースポーツ競技のためのPCベース管理システムを世界で初めて提供。また、IOCと2009年～2012年までのオリンピック公式スポンサー契約(2010年バンクーバー冬季五輪、2012年ロンドン夏季五輪)も締結するなど、グローバルなスケールでのスポーツ・文化の振興にも積極的に取り組んでいます。

社会貢献活動

エイサーグループとしては、特に台湾やアジア地域の少数民族の子供たちへの教育支援など、各種ボランティア活動を支援。また、事業の特色を活かし、学校・施設に対するPCの寄付や、IT教育など積極的な活動も世界中で展開しています。

各種法規・ガイドラインに対応

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定の化学物質の使用を制限するEU(欧州連合)による指令です。規制対象は、「鉛」「水銀」「カドミウム」「六価クロム」「ポリ臭化ビフェニル」「ポリ臭化ジフェニルエーテル」の6物質。このRoHS指令にエイサーデスクトップはすべて対応しています。

PCリサイクル

資源有効利用促進法に基づき、パソコンなどの再資源化を徹底。エイサーでは「PCリサイクルマーク」が付いているエイサーパソコンを、ご家庭からの排出時に新たな料金負担なし(当社所定の手続きにより)で回収・リサイクルしています。

J-Mossグリーンマーク

電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に関する規格です。J-Mossグリーンマークが表示されているエイサーのデスクトップは、「鉛」「水銀」「カドミウム」「六価クロム」「ポリ臭化ビフェニル」「ポリ臭化ジフェニルエーテル」の6物質の含有率がJISで規定された基準以下であることを示しています。

グリーン購入法

グリーン購入法(国などによる環境物品等の調達の推進等に関する法律)とは、国などの公共機関が物品を調達する際に、環境負荷の少ない製品を購入することを義務化した法律です。エイサーのデスクトップはグリーン購入法の基本方針(判断基準)に適合しています。

省エネ法

エイサーデスクトップはすべて、省エネ法「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に対応しています。省エネ法で定められた目標値の達成度合いは、100%以上200%未満が「A」、200%以上500%未満が「AA」、500%以上が「AAA」で表示されています。

国際エネルギースタープログラム

国際エネルギースタープログラムは、オフィス機器の消費電力を削減するために生まれた国際的な省エネルギー制度です。エイサーは国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、設定された基準を満たす地球環境に配慮した製品開発に努めています。

＊Veriton L670Gシリーズのみに適用されています。

ISO9001／ISO14001

エイサーは品質マネジメントシステム規格のISO9001および環境マネジメントシステム規格のISO14001の認証を取得し、品質向上や環境負荷の低減などに積極的に取り組んでいます。

Acer安心サポートのご紹介

無償保守サービス

お使いのエイサー製品が下記の保証対象に当てはまり、かつ保証期間内である場合は、無償にて修理サービスを行わせていただきます。保証対象の条件を満たさない、または保証期間が過ぎた製品の場合、修理は有償となります。保証を受けられる場合、ご購入日、販売店名の記載のある保証書を提示してください。
製品保証書のご提示がない場合ならびに保証書に販売店印と購入日の記載がない場合は本サービスの適用はできませんので、あらかじめご了承ください。保証書は大切に保管してください。平行輸入または個人輸入で日本国内に持ち込まれた製品(日本エイサー発行の保証書のないもの)は、無償保守サービス対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

保証対象

日本エイサーはお客様がお使いのAcer PCに製造上の欠陥が無いこと、または部品固体の原因によるロット不良が無いことを保証するものではありません。事故、電源の問題、製品取扱説明書に従わない使用方法、誤装着、過失、改造、不適切な設置、オーバークロック等を含む外的要因による損傷は、保証の対象になりません。また、ハードディスク等の記憶装置に記録されているデータについて破損・消去等があった場合、日本エイサーはその責を一切負わないものとします。

センドバック保守サービス

修理をお受けになる場合は、まず修理の受付をさせていただいた後、弊社まで製品をお送りいただく形となります。修理のご依頼は、電話・メールまたはFAXにてお申し込みください。

センドバック保守　発送(お客様負担) ▶ 修理(無料) ▶ 返送(無料)

保守アップグレードサービス

日本エイサーでは、エイサー製品を末永く安心してお使いいただけるよう、センドバック保守の延長保証サービスやオンサイト保守のパッケージといった保守アップグレードサービスをご用意しています。詳細については販売代理店までお問い合わせください。

仕様一覧

VERITON L670G SERIES

VERITON L480 SERIES

VERITON X480 SERIES

型番	VTL670G-B32D	VTL670G-B32DF	VTL670G-B34D	VTL670G-B34DF	VTL480-B18D	VTL480-B18DF	VTL480-B19D	VTL480-B19DF	VTX480-B22D	VTX480-B22DF	VTX480-B14D	VTX480-B14DF	VTX480-B15D	VTX480-B15DF
JANコード	4515777523677	4515777020381	4515777523691	4515777020404	4515777521925	4515777020305	4515777521918	4515777020312	4515777522663	4515777020299	4515777521628	4515777019965	4515777521611	4515777019972
OS	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Windows® XP Professional SP3にダウングレードサービス済み）				Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Windows® XP Professional SP3にダウングレードサービス済み）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Windows® XP Professional SP3にダウングレードサービス済み）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Windows® XP Professional SP3にダウングレードサービス済み）					
CPU	vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 Duo プロセッサー E8400		vPro™ テクノロジー インテル® Core™2 Quad プロセッサー Q9400s		インテル® Celeron® プロセッサー 450		インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500		インテル® Celeron® プロセッサー 450				インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7500	
動作周波数	3GHz		2.66GHz		2.2GHz		2.93GHz		2.2GHz				2.93GHz	
L2キャッシュ	6MB				512KB		3MB		512KB				3MB	
システムバス	1333MHz FSB				800MHz FSB		1066MHz FSB		800MHz FSB				1066MHz FSB	
チップセット	インテル® Q45 Express チップセット				インテル® G43 Express チップセット		インテル® G43 Express チップセット		インテル® G43 Express チップセット					
システムメモリ※1 標準容量／最大容量	標準2GB（1GB×2）／最大4GB DDR2-800MHz SDRAM／soDIMM、デュアルチャンネル対応		標準4GB（2GB×2）／最大4GB DDR2-800MHz SDRAM／soDIMM、デュアルチャンネル対応		標準1GB（1GB×1）／最大4GB DDR3-1066MHz SDRAM／soDIMM、デュアルチャンネル対応		標準2GB（1GB×2）／最大4GB DDR3-1066MHz SDRAM／soDIMM、デュアルチャンネル対応		標準1GB（1GB×1）／最大8GB※2 DDR3-1333MHz SDRAM／DIMM、デュアルチャンネル対応				標準2GB（1GB×2）／最大8GB※2 DDR3-1333MHz SDRAM／DIMM、デュアルチャンネル対応	
スロット数	soDIMMスロット×2（空きスロット×0）				soDIMMスロット×2（空きスロット×1）		soDIMMスロット×2（空きスロット×0）		DIMMスロット×4（空きスロット×3）				DIMMスロット×4（空きスロット×2）	
グラフィックス	インテル® GMA 4500（チップセットに内蔵）				インテル® GMA X4500（チップセットに内蔵）		インテル® GMA X4500（チップセットに内蔵）		インテル® GMA X4500（チップセットに内蔵）					
ビデオメモリ	最大1GB（メインメモリと共用）				最大512MB（メインメモリと共用）		最大512MB（メインメモリと共用）		最大512MB（メインメモリと共用）					
ハードディスクドライブ※3	320GB 7200rpm（SATA）				160GB 7200rpm（SATA）		160GB 7200rpm（SATA）		160GB 7200rpm（SATA）					
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ				DVDスーパーマルチドライブ		DVDスーパーマルチドライブ		DVD-ROMドライブ※4		DVDスーパーマルチドライブ			
サウンド機能	High-Definitionオーディオ（7.1チャンネルオーディオサポート）				High-Definitionオーディオ（5.1チャンネルオーディオサポート）		High-Definitionオーディオ（5.1チャンネルオーディオサポート）		High-Definitionオーディオ（5.1チャンネルオーディオサポート）					
LAN	10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet				10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet		10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet		10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet					
外部インタフェース	【フロント】USB2.0ポート×4、ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1 【バック】USB2.0ポート×4、オーディオポート×6、イーサネット（RJ-45）ポート×1、DVI-Dポート×1、eSATAポート×1、D-sub VGAポート×1、シリアルポート×1、ACアダプターDCインジャック×1、セキュリティロックスロット×1				【フロント】USB2.0ポート×4、ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1 【バック】USB2.0ポート×4、イーサネット（RJ-45）ポート×1、オーディオポート×3、eSATAポート×1、シリアルポート×1、パラレルポート×1、D-sub VGAポート×1、DVI-Dポート×1、セキュリティロックス ロット×1		【フロント】USB2.0ポート×4、ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1 【バック】USB2.0ポート×4、イーサネット（RJ-45）ポート×1、オーディオポート×3、eSATAポート×1、シリアルポート×1、パラレルポート×1、D-sub VGAポート×1、DVI-Dポート×1、セキュリティロックス ロット×1		【フロント】USB2.0ポート×4、ヘッドフォンジャック×1、マイクロフォンジャック×1 【バック】USB2.0ポート×6、PS/2キーボードポート×1、PS/2マウスポート×1、イーサネット（RJ-45）ポート×1、オーディオポート×3、eSATAポート×1、D-sub VGAポート×1、シリアルポート×1、DVI-Dポート×1、セキュリティロックス ロット×1			
拡張スロット	Mini PCI Express® 1.1 スロット×1（空き×1）				Mini PCI Express® 1.1スロット×1（空き×1）		Mini PCI Express® 1.1スロット×1（空き×1）		PCI Express® 2.0 X16 スロット×1（空き×1）、PCI Express® 2.0 X1 スロット×1（空き×1）					
入力装置（付属）	キーボード（USB）／光学マウス（USB）				キーボード（USB）／光学マウス（USB）		キーボード（USB）／光学マウス（USB）		キーボード（USB）／光学マウス（USB）					
ソフトウェア	Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、McAfee®インターネットセキュリティスイート（60日間体験版）、Adobe® Reader®、CyberLink® PowerDVD、Nero® 9 Essentials ライティングソフトウェア、eSobi™（90日間体験版）				Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、McAfee®インターネットセキュリティスイート（60日間体験版）、Adobe® Reader®、CyberLink® PowerDVD、Nero® 9 Essentials ライティングソフトウェア、eSobi™（90日間体験版）		Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、McAfee®インターネットセキュリティスイート（60日間体験版）、Adobe® Reader®、CyberLink® PowerDVD、Nero® 9 Essentials ライティングソフトウェア、eSobi™（90日間体験版）		Acer eRecovery Management、Acer Backup Manager、McAfee®インターネットセキュリティスイート（60日間体験版）、Adobe® Reader®、CyberLink® PowerDVD、Nero® 9 Essentials ライティングソフトウェア、eSobi™（90日間体験版）					
Office※5	—	Office Personal 2007	—	Office Personal 2007	—	Office Personal 2007	—	Office Personal 2007	—	Office Personal 2007	—	Office Personal 2007	—	Office Personal 2007
電源	135W ACアダプター				135W ACアダプター		135W ACアダプター		220W					
エネルギー消費効率※6 [2007年度省エネ基準達成率]	j区分 0.0004（AAA）		j区分 0.0002（AAA）		j区分 0.0009（AAA）		j区分 0.0004（AAA）		j区分 0.0011（AA）				j区分 0.0004（AAA）	
本体寸法	約250（H）×60（W）×193（D）mm				約250（H）×60（W）×193（D）mm		約250（H）×60（W）×193（D）mm		約266.5（H）×101.5（W）×396.84（D）mm					
本体質量	約2.26kg（本体のみ）、約2.33kg（スタンド込み）				約2.26kg（本体のみ）、約2.33kg（スタンド込み）		約2.26kg（本体のみ）、約2.33kg（スタンド込み）		約6.36kg					
主な付属品	ユーザーズガイド、保証書、電源コード				ユーザーズガイド、保証書、電源コード		ユーザーズガイド、保証書、電源コード		ユーザーズガイド、保証書、電源コード					
リカバリディスク※7	Windows® 7 Professional 正規版 DVD＋ドライバーDVD				Windows® 7 Professional 正規版 DVD＋ドライバーDVD		Windows® 7 Professional 正規版 DVD＋ドライバーDVD		Windows® 7 Professional 正規版 DVD＋ドライバーDVD					
保証	1年間センドバック保証				1年間センドバック保証		1年間センドバック保証		1年間センドバック保証					

光学ドライブの仕様

DVDスーパーマルチドライブ
[対象モデル：Veriton L670Gシリーズおよび Veriton L480シリーズの全モデル]

読み込み	● 24X CD-ROM ● 24X CD-R ● 24X CD-RW ● 8X DVD-ROM ● 8X DVD-R ● 8X DVD+R ● 8X DVD-R DL（2層） ● 8X DVD+R DL（2層） ● 8X DVD-RW ● 8X DVD+RW ● 5X DVD-RAM
書き込み	● 24X CD-R ● 16X CD-RW ● 8X DVD-R ● 8X DVD+R ● 8X DVD+RW ● 6X DVD-RW ● 5X DVD-RAM ● 4X DVD-R DL（2層） ● 4X DVD+R DL（2層）

DVDスーパーマルチドライブ
[対象モデル：VTX480-B14D/B14DF/B15D/B15DF]

読み込み	● 40X CD-ROM ● 40X CD-R ● 40X CD-RW ● 16X DVD-ROM ● 10X DVD-R ● 10X DVD+R ● 8X DVD-R DL（2層） ● 8X DVD+R DL（2層） ● 8X DVD-RW ● 8X DVD+RW ● 5X DVD-RAM
書き込み	● 40X CD-R ● 32X CD-RW ● 16X DVD-R ● 16X DVD+R ● 8X DVD+RW ● 6X DVD-RW ● 5X DVD-RAM ● 8X DVD-R DL（2層） ● 8X DVD+R DL（2層）

DVD-ROMドライブ
[対象モデル：VTX480-B22D/B22DF]

読み込み	● 40X CD-ROM ● 40X CD-R ● 40X CD-RW ● 16X DVD-ROM ● 10X DVD-R ● 10X DVD+R ● 8X DVD-R DL（2層） ● 8X DVD+R DL（2層） ● 8X DVD-RW ● 8X DVD+RW ● 5X DVD-RAM

OSのリカバリについて

同梱のリカバリCDを使用した場合 | リカバリ後のOSはWindows® 7 Professional 正規版となります。

HDDのリカバリ領域から リカバリシステムを起動した場合 | リカバリ後のOSを選択することが可能。Windows® 7 Professional 正規版またはWindows® XP Professionalを設定できます。

※1 共有システムメモリは、システムの記憶容量や他の要因により、統合されたグラフィックスをサポートするためにメモリを割り当てることがあります。そのため、オペレーティングシステムに利用可能なシステムメモリは、システムメモリの実際の総容量とは異なる場合があります。また、共有システムメモリは、グラフィックスソリューションや操作環境といった必要なリソースにも割り当てられます。※2 32ビット版OSで使用可能な領域は最大約3GBまでとなります。※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。プリロードされたデータや操作環境、さらにハードディスク内のeRecoveryソフトウェアのリカバリディスク領域があることによって、フォーマットされたシステムの容量は実際より少なく表示されます。※4 Nero® 9 Essentialsライティングソフトウェアの DVD書き込み機能には対応しておりません。※5 プリインストールされているMicrosoft® Office Personal 2007は、eRecoveryのシステム回復機能では復元できません。eRecoveryによるシステム回復後、別途再インストールしてください。※6 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方 法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。※7 製品に同梱のリカバリメディアはパーティショニング（ハードディスクの分割）に対応しておりません。またAcerソフトウェアはリカバリメディアに含まれておりません。工場出荷時状態にシステムを復元するにはAcer eRecovery Managementをご使用ください。＊搭載ハードディスクにおけるパーティションおよびファイルシステムの改変が行われた場合、リカバリシステムの動作は保証いたしません。＊Windows® XP Professionalのリカバリ CDは付属しておりま せん。＊プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。＊製品保証は、不適切な取り付けや誤使用、不適切なお手入れ、事故、乱用、過失などに起因する不具合、あるいはソフトウェアの不具合、通常の磨耗、acer以外の第三者による分解・改造には適用されません。また、acerはacerの責任が及ばない不履行、作為、不作為等による不具合に対して一切の責任を負いません。保証内容に関しては、あわせて「保証規定」をご参照ください。